




Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia

MGO


<u>Material</u>	<u>d2</u>	<u>h</u>	<u>d1</u>	<u>D</u>	<u>H</u>
PVC	5,00	1.0	2,00	8.0	4.0
EPDM	5,00	1.0	2,00	8.0	4.0
PVC	5,00	1.5	2,00	8.0	4.5
EPDM	5,00	1.5	2,00	8.0	4.5
PVC	5,00	2.0	2,00	8.0	5.0
EPDM	5,00	2.0	2,00	8.0	5.0
PVC	4,80	0.8	2,80	8.0	4.8
TPR	4,80	0.8	2,80	8.0	4.8
PVC	5,00	1.0	3,00	8.0	4.0
EPDM	5,00	1.0	3,00	8.0	4.0
PVC	5,00	1.5	3,00	8.0	4.5
EPDM	5,00	1.5	3,00	8.0	4.5
PVC	5,00	2.0	3,00	8.0	5.0
EPDM	5,00	2.0	3,00	8.0	5.0
PVC	7,00	1.5	3,00	10.0	6.0
EPDM	7,00	1.5	3,00	10.0	6.0
PVC	7,90	1.6	3,00	11.0	8.0
PVC	4,80	1.6	3,20	8.0	6.4
TPR	4,80	1.6	3,20	8.0	6.4
UL94 HB TPE	4,80	1.6	3,20	8.0	6.4
UL94 V0 TPE	4,80	1.6	3,20	8.0	6.4
PVC	6,00	1.2	3,20	8.8	4.0
PVC	6,40	0.8	4,00	9.5	4.0
TPR	6,40	0.8	4,00	9.5	4.0
PVC	6,40	1.6	4,00	9.5	6.3
TPR	6,40	1.6	4,00	9.5	6.3
UL94 HB TPE	6,40	1.6	4,00	9.5	6.3

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia

MGO


	Material	d2	h	d1	D	H
114010948	UL94 V0 TPE	6,40	1.6	4,00	9.5	6.3
	PVC	6,40	3.0	4,00	9.5	8.0
	TPR	6,40	3.0	4,00	9.5	8.0
	PVC	8,00	1.0	4,00	11.0	8.0
	EPDM	8,00	1.0	4,00	11.0	8.0
	PVC	8,00	2.0	4,00	11.0	6.0
	EPDM	8,00	2.0	4,00	11.0	6.0
	PVC	8,00	3.0	4,00	11.0	7.0
	EPDM	8,00	3.0	4,00	11.0	7.0
	PVC	9,60	3.2	4,00	15.9	6.4
	PVC	6,40	1.6	4,80	9.5	7.0
	PVC	6,40	1.6	4,80	9.5	7.0
	TPR	6,40	1.6	4,80	9.5	7.0
	PVC	7,00	1.5	4,80	11.1	6.4
	PVC	7,50	1.6	4,80	12.5	6.8
	UL94 HB TPE	7,70	0.8	4,80	10.9	4.8
	UL94 V0 TPE	7,70	0.8	4,80	10.9	4.8
	TPR	8,00	0.8	4,80	11.0	4.8
	PVC	8,00	3.0	4,80	11.0	4.8
	TPR	9,50	1.6	4,80	12.5	6.8
PVC	8,00	0.8	5,50	11.0	5.5	
UL94 HB TPE	8,00	0.8	5,50	11.0	5.5	
UL94 V0 TPE	8,00	0.8	5,50	11.0	5.5	
PVC	8,00	1.6	5,50	11.0	5.5	
TPR	8,00	1.6	5,50	11.0	5.5	
PVC	7,90	1.2	5,60	11.1	6.4	
PVC	9,50	2.4	5,60	11.1	4.0	
PVC	8,00	1.0	6,00	11.0	5.0	

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia

MGO


	Material	d2	h	d1	D	H
	EPDM	8,00	1.0	6,00	11.0	5.0
	PVC	8,00	2.0	6,00	11.0	6.0
	EPDM	8,00	2.0	6,00	11.0	6.0
	EPDM	9,00	1.0	6,00	12.0	5.0
	EPDM	9,00	1.5	6,00	12.0	5.5
	EPDM	9,00	2.0	6,00	12.0	6.0
	EPDM	9,00	3.0	6,00	12.0	7.0
	EPDM	9,00	4.0	6,00	12.0	8.0
	PVC	10.0	1.0	6,00	14.0	6.0
	EPDM	10.0	1.0	6,00	14.0	6.0
	PVC	10.0	1.5	6,00	14.0	6.5
	EPDM	10.0	1.5	6,00	14.0	6.5
	PVC	10.0	2.0	6,00	14.0	7.0
	EPDM	10.0	2.0	6,00	14.0	7.0
	PVC	10.0	3.0	6,00	14.0	8.0
	EPDM	10.0	3.0	6,00	14.0	8.0
114010613	PVC	9,50	1.6	6,40	14.2	6.4
	PVC	9,50	1.6	6,40	14.2	7.0
	PVC	9,50	1.6	6,40	14.2	5.0
	TPR	9,50	1.6	6,40	14.2	6.4
	UL94 HB TPE	9,50	1.6	6,40	14.2	7.0
	UL94 V0 TPE	9,50	1.6	6,40	14.2	7.0
	TPR	9,50	2.4	6,40	14.2	7.0
	PVC	11.9	1.6	6,40	15.9	7.9
	PVC	12.5	1.6	6,40	16.0	8.0
	TPR	12.5	1.6	6,40	16.0	8.0
	PVC	9,50	1.2	7,00	13.8	4.0
114010901	TPR	9,50	1.2	7,00	13.8	4.0

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia


MGO	Material	d2	h	d1	D	H
114010947	PVC	10.2	1.2	7,00	13.8	4.5
	TPR	10.2	1.2	7,00	13.8	4.5
114010902	PVC	10.3	1.6	7,20	14.3	4.0
	PVC	10.3	1.6	7,90	15.9	7.9
	PVC	9,50	1.6	8,00	14.2	4.8
	PVC	9,50	1.6	8,00	14.2	8.0
	TPR	9,50	1.6	8,00	14.2	4.8
	TPR	9,50	1.6	8,00	14.2	8.0
	PVC	10.0	1.0	8,00	14.0	6.0
	EPDM	10.0	1.0	8,00	14.0	6.0
	PVC	10.0	1.5	8,00	14.0	6.5
	EPDM	10.0	1.5	8,00	14.0	6.5
	PVC	10.0	2.0	8,00	14.0	7.0
	EPDM	10.0	2.0	8,00	14.0	7.0
	PVC	10.0	3.0	8,00	14.0	8.0
	EPDM	10.0	3.0	8,00	14.0	8.0
	UL94 HB TPE	10.9	1.6	8,00	14.3	4.8
	UL94 V0 TPE	10.9	1.6	8,00	14.3	4.8
	EPDM	11.0	1.0	8,00	16.0	6.0
	PVC	11.0	1.6	8,00	16.0	6.4
	PVC	11.0	1.6	8,00	14.2	4.8
	PVC	11.0	1.6	8,00	14.2	8.0
TPR	11.0	1.6	8,00	14.2	4.8	
TPR	11.0	1.6	8,00	14.2	8.0	
TPR	11.0	1.6	8,00	16.0	6.4	
UL94 HB TPE	11.0	2.0	8,00	16.0	7.0	
UL94 V0 TPE	11.0	2.0	8,00	16.0	7.0	
114004114	EPDM	11.0	2.0	8,00	16.0	7.0

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia


MGO	Material	d2	h	d1	D	H
114011916	EPDM	11.0	3.0	8,00	16.0	8.0
	EPDM	11.0	4.0	8,00	16.0	9.0
	PVC	12.0	1.0	8,00	16.0	6.0
	EPDM	12.0	1.0	8,00	16.0	6.0
	PVC	12.0	2.0	8,00	16.0	7.0
114010616	EPDM	12.0	2.0	8,00	16.0	7.0
	PVC	12.0	3.0	8,00	16.0	8.0
114000810	EPDM	12.0	3.0	8,00	16.0	8.0
114011915	PVC	12.0	4.0	8,00	16.0	9.0
	EPDM	12.0	4.0	8,00	16.0	9.0
	PVC	12.5	1.6	8,00	16.0	6.4
	TPR	12.5	1.6	8,00	16.0	6.4
114010657	PVC	12.5	3.0	8,00	16.0	8.0
	TPR	12.5	3.0	8,00	16.0	8.0
114010617	PVC	12.5	1.6	9,50	17.0	7.0
	PVC	12.5	1.6	9,50	19.0	6.4
	TPR	12.5	1.6	9,50	17.0	7.0
	UL94 HB TPE	12.5	1.6	9,50	17.0	7.0
	UL94 V0 TPE	12.5	1.6	9,50	17.0	7.0
	PVC	12.5	3.0	9,50	17.0	8.8
	TPR	12.5	3.0	9,50	17.0	8.8
114011232	PVC	14.2	1.6	9,50	19.0	6.4
	PVC	11.9	2.0	9,60	17.5	6.8
	PVC	13.5	3.2	9,60	19.0	9.6
	PVC	13.5	4.0	9,60	23.0	8.8
	PVC	12.0	1.0	10.0	16.0	6.0
	EPDM	12.0	1.0	10.0	16.0	6.0
	PVC	12.0	1.5	10.0	16.0	6.5

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia


MGO	Material	d2	h	d1	D	H
114011023	EPDM	12.0	1.5	10.0	16.0	6.5
	PVC	12.0	2.0	10.0	16.0	7.0
	EPDM	12.0	2.0	10.0	16.0	7.0
	PVC	12.0	3.0	10.0	16.0	8.0
	EPDM	12.0	3.0	10.0	16.0	8.0
	PVC	12.5	1.6	11.0	19.0	6.4
	TPR	12.5	1.6	11.0	19.0	6.4
	EPDM	14.0	1.0	11.0	18.0	6.0
	EPDM	14.0	2.0	11.0	18.0	7.0
	EPDM	14.0	3.0	11.0	18.0	8.0
	PVC	14.2	1.6	11.0	19.0	6.4
	TPR	14.2	1.6	11.0	19.0	6.4
	PVC	15.0	1.0	11.0	20.0	6.0
	EPDM	15.0	1.0	11.0	20.0	6.0
PVC	15.0	2.0	11.0	20.0	7.0	
EPDM	15.0	2.0	11.0	20.0	7.0	
PVC	15.0	3.0	11.0	20.0	8.0	
EPDM	15.0	3.0	11.0	20.0	8.0	
PVC	15.0	4.0	11.0	20.0	9.0	
EPDM	15.0	4.0	11.0	20.0	9.0	
PVC	15.9	0.8	11.1	19.0	9.5	
PVC	19.0	4.8	11.1	25.4	9.5	
PVC	18.0	1.0	12.0	22.0	6.0	
EPDM	18.0	1.0	12.0	22.0	6.0	
PVC	18.0	2.0	12.0	22.0	7.0	
EPDM	18.0	2.0	12.0	22.0	7.0	
PVC	18.0	3.0	12.0	22.0	8.0	
EPDM	18.0	3.0	12.0	22.0	8.0	

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia


MGO	Material	d2	h	d1	D	H
114011890	PVC	18.0	4.0	12.0	22.0	9.0
	EPDM	18.0	4.0	12.0	22.0	9.0
114010603	PVC	19.0	1.6	12.0	25.4	7.9
	PVC	16.0	1.2	12.5	20.5	7.0
114010619	TPR	16.0	1.2	12.5	20.5	7.0
	PVC	17.5	1.6	12.5	22.0	6.4
114011024	TPR	17.5	1.6	12.5	22.0	6.4
	PVC	19.0	1.6	12.5	25.5	6.4
	TPR	19.0	1.6	12.5	25.5	6.4
	PVC	20.0	1.6	12.5	25.5	6.4
	UL94 HB TPE	16.8	1.6	12.6	21.5	6.4
	PVC	15.9	1.2	12.7	20.6	5.0
	UL94 HB TPE	19.0	2.4	12.7	24.0	7.1
	UL94 V0 TPE	19.0	2.4	12.7	24.0	7.1
	UL94 HB TPE	17.1	1.6	14.2	22.2	4.8
	PVC	17.5	1.6	14.2	22.0	4.8
	UL94 HB TPE	18.8	1.6	15.5	22.2	5.6
	UL94 V0 TPE	18.8	1.6	15.5	22.2	5.6
	PVC	19.0	1.6	16.0	24.0	6.0
	PVC	19.0	1.6	16.0	22.0	5.5
	TPR	19.0	1.6	16.0	24.0	6.0
TPR	20.0	1.6	16.0	24.0	6.5	
PVC	20.0	1.6	16.0	24.0	6.5	
PVC	20.5	1.2	16.0	27.0	8.0	
TPR	20.5	1.2	16.0	27.0	8.0	
PVC	22.0	1.0	16.0	27.0	7.0	
EPDM	22.0	1.0	16.0	27.0	7.0	

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia


MGO	Material	d2	h	d1	D	H
114010618	PVC	22.0	1.5	16.0	27.0	7.5
	EPDM	22.0	1.5	16.0	27.0	7.5
114012062	PVC	22.0	2.0	16.0	27.0	8.0
	EPDM	22.0	2.0	16.0	27.0	8.0
114010620	PVC	22.0	3.0	16.0	27.0	9.0
	EPDM	22.0	3.0	16.0	27.0	9.0
114010604	PVC	22.0	4.0	16.0	27.0	10.0
	EPDM	22.0	4.0	16.0	27.0	10.0
114010605	UL94 HB TPE	18.7	1.6	17.1	23.7	4.8
	UL94 V0 TPE	18.7	1.6	17.1	23.7	4.8
114011025	PVC	19.0	1.6	17.5	24.0	4.8
	PVC	25.2	1.2	18.5	31.4	7.5
114010681	PVC	25.2	1.6	18.5	31.4	8.0
	TPR	25.2	1.6	18.5	31.4	8.0
114010681	UL94 HB TPE	24.8	1.6	18.6	31.3	8.0
	UL94 V0 TPE	24.8	1.6	18.6	31.3	8.0
114010681	EPDM	27.0	1.0	21.0	34.0	9.0
	EPDM	27.0	2.0	21.0	34.0	10.0
114010681	EPDM	27.0	3.0	21.0	34.0	11.0
	EPDM	27.0	4.0	21.0	34.0	12.0
114010681	UL94 HB TPE	25.1	1.6	21.8	30.2	8.0
	UL94 V0 TPE	25.1	1.6	21.8	30.2	8.0
114010681	PVC	25.2	1.6	22.0	30.0	8.0
	TPR	25.5	1.6	22.0	30.0	8.0
114010681	UL94 HB TPE	31.5	1.6	24.6	38.1	8.0
	PVC	31.0	1.6	24.9	38.0	7.8
114010681	TPR	31.0	1.6	24.9	38.0	7.8

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia

MGO	Material	d2	h	d1	D	H
11401184	PVC	30.6	3.2	25.4	44.4	9.9
	PVC	32.0	0.8	25.5	44.5	6.4
	EPDM	40.0	1.0	31.0	48.0	12.0
	EPDM	40.0	2.0	31.0	48.0	13.0
114011947	EPDM	40.0	3.0	31.0	48.0	14.0
	EPDM	40.0	4.0	31.0	48.0	15.0
114012065	PVC	37.0	1.6	31.2	45.5	9.5
	TPR	37.0	1.6	31.2	45.5	9.5
114011076	PVC	38.0	3.0	32.0	46.0	11.0
	TPR	38.0	3.0	32.0	46.0	11.0
	EPDM	52.0	1.0	41.0	60.0	13.0
	EPDM	52.0	2.0	41.0	60.0	14.0
	EPDM	52.0	3.0	41.0	60.0	15.0
	EPDM	52.0	4.0	41.0	60.0	16.0
114011076	PVC	50.0	1.6	45.0	60.0	10.0
	TPR	50.0	1.6	45.0	60.0	10.0

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios

Type 2



Referencia

MGO

114010341

114010340

Material

1 - 4mm

25,50mm


0,5 - 2mm

12,50mm



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios




Referencia	Material								
MGO	Tipo	D (mm)	d2 (mm)	d1 (mm)	d5 (mm)	h1 (mm)	d4 (mm)	d3 (mm)	h2 (mm)
114008887	Multi-Cable	-	-	-	-	-	-	-	-
114009187	1	14.2	7.6	6.1	5.5	3.8	8.2	7.9	31.7
	2	15.1	12.7	9.5	-	3.2	14.3	11.9	35.5
	3	11.5	9.3	6.8	-	1.6	-	9.3	36.0
	3	19.1	14.3	10.3	-	3.2	-	12.7	38.1
114009188	1	14.0	9.5	6.4	6.4	2.6	9.5	7.9	23.0
	3	10.3	7.5	4.0	-	2.4	-	5.6	38.9
	3	9.5	7.1	4.0	-	2.6	-	5.4	21.8
114011065	1	14.2	9.5	6.4	6.4	2.4	9.5	7.9	14.3
	2	19.1	12.7	9.7	-	0.8	15.1	12.2	26.8
	3	14.0	9.6	6.2	-	1.6	-	8.0	41.3
	1	14.3	8.7	5.1	5.1	1.6	8.7	7.1	42.0
	3	14.3	11.1	7.9	-	3.2	-	10.5	38.1

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia


MGO	Tipo	Material	D	d1	d2	h	H
	2	TPE	9.4	4.1	6.40	0.8	3.6
	2	TPE	12.7	6.4	9.90	1.5	6.6
114010048	2	PVC	12.7	6.4	9.90	1.6	6.7
	2	TPE	17.5	8.0	11.0	1.5	8.0
114010050	2	PVC	17.5	8.0	11.0	1.6	8.0
114010049	2	PVC	15.7	9.5	12.5	1.5	6.4
	2	TPE	15.7	9.5	12.5	1.5	6.4
	1	PVC	19.0	11.0	16.0	1.5	5.8
	2	TPE	25.5	16.0	16.0	1.5	7.0
	2	TPE	19.0	11.0	16.0	1.5	8.0
114010051	2	PVC	19.0	11.0	16.0	1.6	8.0
	1	PVC	22.0	12.5	16.0	2.4	8.0
	2	PVC	25.5	16.0	19.0	1.5	7.0
	1	PVC	25.5	15.5	19.0	1.6	8.0
	1	PVC	25.4	15.9	19.0	2.0	7.9
	1	PVC	25.5	15.5	19.0	2.4	8.8
	1	PVC	25.5	15.5	19.0	3.2	9.6
	2	PVC	25.5	16.0	20.0	1.5	7.0
114011640	1	PVC	25.5	15.5	20.0	1.6	8.0
	2	TPE	25.5	18.4	22.0	1.5	8.0
114010052	2	PVC	25.5	18.8	22.0	1.6	8.0
114010053	2	PVC	30.0	20.5	25.5	1.5	8.0
	2	TPE	30.0	20.5	25.5	1.5	8.0
114010104	1	PVC	36.5	19.0	25.5	2.4	8.4
114010105	1	PVC	39.0	25.5	32.0	2.4	8.0
114010106	1	PVC	39.0	25.5	32.0	4.0	9.5
103011641	2	TPE	49.0	31.0	42.0	2.4	10.1

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



Referencia


MGO	Tipo	Cor	Rosca /mont	Comp,	Diame,
114011077	PG Rango	Negro	PG 7.0	8.0	3.0 - 6.5
	PG Rango	Negro	PG 9.0	8.0	4.0 - 8.0
	PG Rango	Negro	PG 11.0	8.0	5.0 - 10.0
114011091	PG Rango	Negro	PG 13.5	9.0	6.0 - 12.0
114011078	PG Rango	Negro	PG 16.0	10.0	10.0 - 14.0
	PG Rango	Negro	PG 21.0	10.0	13.0 - 18.0
	PG Rango	Gris	PG 7.0	8.0	3.0 - 6.5
	PG Rango	Gris	PG 9.0	8.0	4.0 - 8.0
	PG Rango	Gris	PG 11.0	8.0	5.0 - 10.0
	PG Rango	Gris	PG 13.5	9.0	6.0 - 12.0
	PG Rango	Gris	PG 16.0	10.0	10.0 - 14.0
	PG Rango	Gris	PG 21.0	10.0	13.0 - 18.0
	Metric	Negro	M12 x 1.5	8.0	3.0 - 6.5
	Metric	Negro	M16 x 1.5	8.0	4.0 - 8.0
	Metric	Negro	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0
	Metric	Negro	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0
	Metric	Gris	M12 x 1.5	8.0	3.0 - 6.5
	Metric	Gris	M16 x 1.5	8.0	4.0 - 8.0
	Metric	Gris	M20 x 1.5	9.0	6.0 - 12.0
	Metric	Gris	M25 x 1.5	10.0	13.0 - 18.0
	NPT	Negro	3/8" NPT	15.0	4.0 - 8.0
	NPT	Negro	1/2" NPT	13.0	6.0 - 12.0

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios




Referencia	Tipo	Espessura		
		painel	d1 (mm)	d2 (mm)
114011399	MGO			
	PVC	1.5	6.0	10.0
	PVC	1.5	7.0	11.0
	PVC	1.5	8.0	12.0
	PVC	1.5	10.0	14.0
	PVC	1.5	12.0	16.0
	PVC	1.5	14.0	18.0
	PVC	1.5	16.0	20.0
	PVC	1.5	18.0	22.0
	PVC	1.5	22.0	26.0
	PVC	1.5	24.0	28.0
	PVC	2.0	6.0	10.0
	PVC	2.0	7.0	11.0
	PVC	2.0	8.0	12.0
	PVC	2.0	10.0	14.0
	PVC	2.0	12.0	16.0
	PVC	2.0	14.0	18.0
	PVC	2.0	16.0	20.0
	PVC	2.0	18.0	22.0
	PVC	2.0	22.0	26.0
	PVC	2.0	24.0	28.0
	PVC	3.0	6.0	10.0
	PVC	3.0	7.0	11.0
	PVC	3.0	8.0	12.0
	PVC	3.0	10.0	14.0
	PVC	3.0	12.0	16.0
	PVC	3.0	14.0	18.0
	PVC	3.0	16.0	20.0
	PVC	3.0	18.0	22.0
	PVC	3.0	22.0	26.0
	PVC	3.0	24.0	28.0
	Silicone	3.0	13.0	18.5-20
	TPE	1.5	6.0	10.0

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Passa Fios



<u>Referencia</u>	<u>Tipo</u>	<u>Espessura</u>		
<u>MGO</u>		<u>panel</u>	<u>d1 (mm)</u>	<u>d2 (mm)</u>
	TPE	1.5	7.0	11.0
	TPE	1.5	10.0	14.0
	TPE	1.5	12.0	16.0
	TPE	1.5	14.0	18.0
	TPE	2.0	22.0	26.0

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com

Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda



Tube Termo Retrãctil



<u>Referencia</u>	<u>Cor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Diãmetro Interior</u>	<u>Ponto de Recuperaãõ</u> <u>Diam Interno</u>	<u>Ponto de Recuperaãõ</u> <u>Grosor Min.</u>
MGO					
125005748	Negro	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Rojo	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Púrpura	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Azul	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Verde	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Amarelo	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Blanco	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Gris	Redondo	1.2	0.6	0.33
	Marrón	Redondo	1.2	0.6	0.33
125005749	Negro	Redondo	1.6	0.8	0.36
	Azul	Redondo	1.6	0.8	0.36
	Verde	Redondo	1.6	0.8	0.36
	Marrón	Redondo	1.6	0.8	0.36
125001844	Negro	Redondo	2.4	1.2	0.44
	Azul	Redondo	2.4	1.2	0.44
	Verde	Redondo	2.4	1.2	0.44
	Amarelo	Redondo	2.4	1.2	0.44
	Blanco	Redondo	2.4	1.2	0.44
	Gris	Redondo	2.4	1.2	0.44
125001843	Negro	Redondo	3.2	1.6	0.44
	Rojo	Redondo	3.2	1.6	0.44
	Azul	Redondo	3.2	1.6	0.44
	Verde	Redondo	3.2	1.6	0.44
	Amarelo	Redondo	3.2	1.6	0.44
	Blanco	Redondo	3.2	1.6	0.44
	Marrón	Redondo	3.2	1.6	0.44
	125001842	Negro	Redondo	4.8	2.4
Rojo		Redondo	4.8	2.4	0.51

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Tube Termo Retrãctil



<u>Referencia</u>	<u>Cor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Diâmetro Interior</u>	<u>Ponto de Recuperação</u> <u>Diam Interno</u>	<u>Ponto de Recuperação</u> <u>Grosor Min.</u>
<u>MGO</u>					
125001899	Azul	Redondo	4.8	2.4	0.51
	Verde	Redondo	4.8	2.4	0.51
	Amarelo	Redondo	4.8	2.4	0.51
	Blanco	Redondo	4.8	2.4	0.51
	Gris	Redondo	4.8	2.4	0.51
	Negro	Redondo	6.4	3.2	0.56
	Rojo	Redondo	6.4	3.2	0.56
	Púrpura	Redondo	6.4	3.2	0.56
	Azul	Redondo	6.4	3.2	0.56
	Verde	Redondo	6.4	3.2	0.56
125001907	Blanco	Redondo	6.4	3.2	0.56
	Gris	Redondo	6.4	3.2	0.56
	Negro	Plano	9.5	4.8	0.56
	Rojo	Plano	9.5	4.8	0.56
	Púrpura	Plano	9.5	4.8	0.56
	Azul	Plano	9.5	4.8	0.56
125001908	Amarelo	Plano	9.5	4.8	0.56
	Blanco	Plano	9.5	4.8	0.56
	Gris	Plano	9.5	4.8	0.56
	Negro	Plano	12.7	6.4	0.65
	Rojo	Plano	12.7	6.4	0.65
	Púrpura	Plano	12.7	6.4	0.65
	Azul	Plano	12.7	6.4	0.65
	Verde	Plano	12.7	6.4	0.65
	Amarelo	Plano	12.7	6.4	0.65
	Blanco	Plano	12.7	6.4	0.65
	Negro	Plano	16.0	8.0	0.69
	Rojo	Plano	16.0	8.0	0.69



Tube Termo Retráctil



<u>Referencia</u>	<u>Cor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Diâmetro Interior</u>	<u>Ponto de Recuperação</u> <u>Diam Interno</u>	<u>Ponto de Recuperação</u> <u>Grosor Min.</u>
<u>MGO</u>					
125002395	Púrpura	Plano	16.0	8.0	0.69
	Verde	Plano	16.0	8.0	0.69
	Amarelo	Plano	16.0	8.0	0.69
	Blanco	Plano	16.0	8.0	0.69
	Gris	Plano	16.0	8.0	0.69
	Negro	Plano	19.0	9.5	0.8
	Rojo	Plano	19.0	9.5	0.8
	Púrpura	Plano	19.0	9.5	0.8
	Azul	Plano	19.0	9.5	0.8
	Verde	Plano	19.0	9.5	0.8
125004553	Amarelo	Plano	19.0	9.5	0.8
	Blanco	Plano	19.0	9.5	0.8
	Gris	Plano	19.0	9.5	0.8
	Negro	Plano	25.4	12.7	0.9
	Rojo	Plano	25.4	12.7	0.9
	Azul	Plano	25.4	12.7	0.9
	Verde	Plano	25.4	12.7	0.9
	Amarelo	Plano	25.4	12.7	0.9
	Blanco	Plano	25.4	12.7	0.9
	Marrón	Plano	25.4	12.7	0.9
	Negro	Plano	32.0	16.0	1.02
	Rojo	Plano	32.0	16.0	1.02
	Púrpura	Plano	32.0	16.0	1.02
	Azul	Plano	32.0	16.0	1.02
	Amarelo	Plano	32.0	16.0	1.02
Blanco	Plano	32.0	16.0	1.02	
Gris	Plano	32.0	16.0	1.02	
Marrón	Plano	32.0	16.0	1.02	



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Tube Termo Retr ctil



<u>Referencia</u>	<u>Cor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Di�metro Interior</u>	<u>Ponto de Recupera�o</u> <u>Diam Interno</u>	<u>Ponto de Recupera�o</u> <u>Grosor Min.</u>
<u>MGO</u>					
125003949	Negro	Plano	38.1	19.0	1.02
	Rojo	Plano	38.1	19.0	1.02
	Azul	Plano	38.1	19.0	1.02
125012052	Verde	Plano	38.1	19.0	1.02
	Amarelo	Plano	38.1	19.0	1.02
	Blanco	Plano	38.1	19.0	1.02
	Gris	Plano	38.1	19.0	1.02
	Marr�n	Plano	38.1	19.0	1.02

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Tube Termo Retr ctil Transparente



<u>Referencia</u>	<u>Tipo</u>	<u>Di�metro Interior</u>	<u>Ponto de Recupera�o</u>	<u>Ponto de Recupera�o Grosor Min.</u>	<u>(Metros/caixa)</u>
<u>MGO</u>			<u>Diam Interno</u>		
	Redondo	1.2	0.6	0.33	150
	Redondo	1.6	0.8	0.36	150
125009705	Redondo	2.4	1.2	0.44	150
125009706	Redondo	3.2	1.6	0.44	150
125010449	Redondo	4.8	2.4	0.56	75
125010450	Redondo	6.4	3.2	0.56	75
	Plano	9.5	4.8	0.56	75
	Plano	12.7	6.4	0.65	50
	Plano	16.0	8.0	0.69	50
	Plano	19.0	9.5	0.8	30
	Plano	25.4	12.7	0.9	30
	Plano	32.0	16.0	1.0	30
	Plano	38.1	19.0	1.0	30



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Tube Isolamento helicoidal



Referencia	Color	Diâmetro Nominal Diam, Inter	Rango de Envoltura	D.I. de Mangueira	Alambre 1	Alambre 2
MGO	Negro	9	9-13mm	3/16"	Sí	No
	Negro	13	13-17mm	1/4"	Sí	No
	Amarelo	13	13-17mm	1/4"	Sí	No
	Negro	16	16-22mm	1/4"	No	Sí
	Amarelo	16	16-22mm	1/4"	No	Sí
	Negro	21	22-28mm	1/2"	Sí	Sí
	Negro	27	27-33mm	5/8"	Sí	Sí
	Amarelo	27	27-33mm	5/8"	Sí	Sí
125010745	Negro	33	33-44mm	1"	Sí	Sí
125010746	Negro	44	44-65mm	1 1/4"	Sí	Sí
	Amarelo	44	44-65mm	1 1/4"	Sí	Sí
	Negro	65	65-90mm	2"	Sí	Sí
	Amarelo	65	65-90mm	2"	Sí	Sí
	Negro	80	-	-	No	No
	Amarelo	80	-	-	-	-

Tel.217 940 473 – borrachas@borrachasmgo.com
www.borrachasmgo.com



Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda

Tubo Isolamento c/Rasgo



Referencia

MGO

125001873
125001874
125012045
125004845
125001910
125000336
125001841
125001896
125001911
125000443
125000444
125001912
125009554
125012048
125012049

Descrição

Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 4,5mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 6mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 7,5mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 8,5mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 10mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 12mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 13mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 14mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 16mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 19mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 23mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 26mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 29mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 37mm MGO
Tubo Isolamento Flexível c/Rasgo 50mm MGO